Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C



Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Werkzeugschleifen

Form	Zeichnung	Foto	Seite
11V9 ab 75 mm			2
11V9 bis 50 mm			3
12V9			4
11V2			5
12V2			6
4A2			7
11A2			8
12A2-20°			9

Form	Zeichnung	Foto	Seite
12A2-45°			10
12C9			11
12C9 galv.	 für Stichelschleif-maschinen		12
4BT9			13
4A5			14
4ET9			14
4C2			15
6A10			16

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 11V9

ab 75 mm Ø



Kegeliger Schleiftopf **70°** mit Schleifbelag an der Umfangsfläche

Durchmesser	Gesamtbreite	Belagdicke			Belagbreite		Bodendicke	Spannfläche
D	T	X			U		E	K
mm	mm	mm			mm		mm	mm
75	30	1,5	2	3	6	10	10	40
100	35	1,5	2	3	6	10	10	55
125	40	1,5	2	3	6	10	10	75
150	50	1,5	2	3	6	10	10	90

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 11V9

bis 50 mm Ø



Kegeliger Schleiftopf **70°** mit Schleifbelag an der Umfangsfläche

Durchmesser	Gesamtbreite	Belagdicke		Belagbreite	Bodendicke	Spannfläche
D	T	X		U	E	K
mm	mm	mm		mm	mm	mm
20	14	2		5	6	11
25	20	2		5	12	12
30	20	2		5	6	14
40	20	2		6	10	22
50	30	1,5	2	6	8	31

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Form 12V9



Schleifteller **45°** mit Schleifbelag an der Umfangsfläche

Durch-messer	Gesamtbreite	Belagdicke			Belagbreite			Bodendicke	Spannfläche
D	T	X			U			E	K
mm	mm	mm			mm			mm	mm
50	20	1,5	2	3	6			8	20
75	20	1,5	2	3	6	10		10	45
80	22	1,5			12			8	40
100	22	1,6			8,8			8	61
	22	1,5	2	3	6	10		10	60
	25	2	3		6	10	15	10	53
125	25	1,5	2	3	6	10		10	80

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 11V2



Kegeliger Schleiftopf **70°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durchmesser	Gesamtbreite	Belagdicke			Schleif-randbreite			Bodendicke	Spannfläche
D	T	X			W			E	K
mm	mm	mm			mm			mm	mm
40	22	2	4		4			8	22
50	22	2	4		4			8	28
75	30	3	4	5	4	5	6	10	51
100	30	3	4	5	4	5	6	10	73
125	30	3	4	5	5	12,5		10	78

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 12V2



Kegeliger Schleiftopf **45°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke			Schleif-randbreite			Boden-dicke	Spann-fläche	Anlage-fläche
D	T	X			W			E	K	J
mm	mm	mm			mm			mm	mm	mm
75	22	2	3	4	4	5	8	10	32	31
100	22	2	3	4	4	5	6	10	61	56
	22	2	3	4	7	8	10	10	53	56
125	26	2	3	4	5	7	8	10	74	73
	26	2	3	4	10	12,5		10	65	73
150	26	2	3	4	5	10	15	10	84	98
	26	2	3	4	12,5	15		10	84	98

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf



Form 4A2



Kegeliger Schleifteller **20°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke			Schleifrandbreite					Bodendicke
D	T - X	X			W					E
mm	mm	mm			mm					mm
50	5	2	3	4	3	4	5			5
75	6	2	3	4	3	4	5	6	8	6
100	6	2	3	4	3	4	5	6		8
	6	2	3	4	7	8	10			8
125	7	2	3	4	3	4	5	6		8
	7	2	3	4	7	8	10	12,5		8
150	9	2	3	4	3	4	5	6		10
	9	2	3	4	8	10	12,5			10
175	10	2	3	4	5	6	8,0	10		10
200	11	2	3	4	6	10	15			10

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 11A2



Kegeliger Schleiftopf **70°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke					Schleifrandbreite								Boden-dicke
D	T	X					W								E
mm	mm	mm					mm								mm
50	22	2	3	4	5	6	3	4	5						10
75	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10			10
100	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	12,5	15	10
	30	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	12,5	15	10
125	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8			10
	22	2	3	4	5	6	10	12,5	15	20					10
150	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8			10
	22	2	3	4	5	6	10	12,5	15	20	25				10
175	25	2	3	4	5	6	3	5	6	8	10				13
	25	2	3	4	5	6	12,5	15	20	25					13
200	25	2	3	4	5	6	6	8	10	12,5	15	40			13
250	25	2	3	4	5	6	10	15	20	30					13
300	n. A.	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	15	20	n. A.
350	n. A.	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	15	20	n. A.
400	n. A.	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	15	20	n. A.

n. A. = nach Angabe
Bohrung nach Angabe. Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 12A2



Form 12A2 mit Ansatz (m. A.)



Schleifteller **20°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke				Schleifrandbreite						Boden-dicke	Spann-fläche
D	T	X				W						E	K
mm	mm	mm				mm						mm	mm
50	10	2	3	4	5	3	4	5				6	26
75	10	2	3	4	5	3	4	5	6	8	10	6	23
100	12	2	3	4	5	3	4	5	6	8	10	8	65
125	16	2	3	4	5	3	4	5	6	8		10	64
	16	2	3	4	5	10	12,5	15	20			10	40
125 m. A.	23	2		4		5						10	52
150	18	2	3	4	5	3	4	5	6	8		10	78
	18	2	3	4	5	10	12,5	15	20			10	58
150 m. A.	23			4		5						10	90
175	20	2	3	4	5	3	5	6	8	10		10	96
	20	2	3	4	5	12,5	15	20	25			10	65
200	22	2	3	4	5	5	6	8	10	12,5	15	12	110
250	25	2	3	4	5	5	10	15				13	145

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 12A2



Schleiftopf **45°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke					Schleifrandbreite						Boden-dicke	Spann-fläche
D	T	X					W						E	K
mm	mm	mm					mm						mm	mm
75	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	10	34
100	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	8	10	10	56
125	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	10	82
	22	2	3	4	5	6	10	12,5	15				10	68
150	22	2	3	4	5	6	3	4	5	6	7	8	10	104
	22	2	3	4	5	6	10	12,5	15	20			10	86
175	22	2	3	4	5	6	3	5	6	8	10		13	118
	22	2	3	4	5	6	12,5	15	20				13	98
200	26	2	3	4	5	6	5	6	8	10	12,5	15	13	142
250	26	2	3	4	5	6	5	10	15	20			13	185

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 12C9



Schleiftopf/-teller mit Schleifbelag an den Seiten- und Umfangsflächen

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke		Schleifrandbreite				Belagbreite	Boden-dicke	Spann-fläche
D	T	X		W				U	E	K
mm	mm	mm		mm				mm	mm	mm
75	22	2	4	6	8			4	10	41
100	22	2	4	5	6	8	10	4	10	58
125	22	2	4	8				4	10	101
	22	2	4	10				4	10	91
	22	2	4	12,5				4	10	86
150	26	2	4	10	15			4	12	99
	26	2	4	15	20			4	12	85

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

in galvanischer Bindung

für Stichelschleifmaschine

Form 12C9



Kegeliger Schleiftopf **60°** mit Schleifbelag an den Seiten- und Umfangsflächen

Durchmesser	Gesamtbreite		Schleifrand-breite	Belagbreite	Bodendicke	Bohrung		
D	T		W	U	E	H		
mm	mm		mm	mm	mm	mm		
100	35	50	10	4	10	20	25	32

Lieferbar in scharfkantiger Ausführung oder mit kleinem Innen- und Außenradius.
Gerne belegen wir den Belag Ihrer Scheibe neu.
Bitte senden Sie uns den abgenutzten Tragkörper.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 4BT9



Kegeliger Schleifteller **20°** mit Schleifbelag

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke				Schleifrandbreite		Bodendicke	Anlagefläche
D	T	X				W		E	J
mm	mm	mm				mm		mm	mm
60	8	1				6		5	25
75	8	1	2			6	8	6	40
100	10	1	2			6		8	50
	10	1	2	3	4	10		8	50
125	12	1	2	3	4	6	10	8	65
150	12	1	2			6		8	80
	12	1	2	3	4	10		10	80

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C



Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf

Form 4A5



Kegeliger Schleifteller **20°** mit Schleifbelag

Durch-messer	Gesamtbreite	Belagdicke	Schleifrandbreite	Radius
D	T	X	W	R
mm	mm	mm	mm	mm
75	8	2,2	3	1
100	8	2,2	3	1
175	8	4,4	5	2

Form 4ET9



Kegeliger Schleifteller **10°** mit Schleifbelag

Durch-messer	Gesamtbreite	Belagdicke	Schleifrandbreite							Anlagefläche
D	T	X	W							J
mm	mm	mm	mm							mm
75	6	1	4	5	6					35
100	6	1	4	5	6	7	8	9	10	43
125	8	2	5							57
150	10	2	5	6	7	8	9	10		59

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf



Form 4C2



Schleifteller **15°** mit Schleifbelag an den Seitenflächen

Durch-messer	Gesamtbreite	Belagdicke	Schleifrandbreite
D	**T**	**X**	**W**
mm	mm	mm	mm
75	10	3,2	4
100	13	3,6	6

Bohrung nach Angabe.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifscheiben

Diamant + CBN | Gruppe C

Abziehsteine jeder Art
Diamantwerkzeuge
Schleifscheiben
betz
schleifmittel GmbH
Gartenweg 21 · 35708 Haiger-Allendorf



Form 6A10



Zylindrischer Schleiftopf

Durch-messer	Gesamt-breite	Belagdicke	Belag-breite	Boden-dicke	Gesamtdurch-messer	Bohrung
D	**T**	**X**	**U**	**E**	**D2**	**H**
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
16	30	2	10	9	20	10
20	30	2	10	9	30	10
25	32	2	10	6	30	10
35	37	2	10	6	40	13
50	35	5	10	8	55	13

Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Telefon: (0 27 73) 91 21 21 - Telefax (0 27 73) 91 21 22
E-Mail: info@betz-schleifmittel.de - Internet: www.betz-schleifmittel.de