










Schleifsstifte


keramisch + Bakelit



Inhaltsübersicht		Seite
Technische Information	Material + Körnungen	2
Zylinder / Form 1		3+4
Zylinder / Form 2		4
Zylinder / Form 1, Bakelit		5
Zylinder / Form 2, Bakelit		6
Kugel		7
Linsenform		7
Spitzbogen		8
Kegel		8
Walzenkegel		8

Schleifsstifte

keramisch + Bakelit



Material + Körnungen

Korn	Farbe	Beschreibung
Normalkorund	grau	zäh, geringe Splitterneigung, bricht blockig
Halbedelkorund		weniger zäh, hart und schlagfest, splittert spitz
Edelkorund	weiß	scharfkantig und spröde, hohe Splitterneigung
Edelkorund	blau	
Edelkorund	rosa	sehr hart und kantenfest
Edelkorund	rubin	sehr hart und verschleißfest
Einkristallkorund	weiß	feste Schneidkante, hohe Druckfestigkeit, monokristallin, hochfest
Sinterkorund	hellblau	mikrokristallin, wird nicht stumpf
Siliciumcarbid	grün	weniger zäh, sehr hart und spröde
Bakelit/Kunstharz	braun	hart und kantenstabil

Korngröße	grob	mittel	fein	sehr fein	feinst
	20/ 24	30 /36/ 46/ 54/ 60	70/ 80/ 90/ 100/ 120/ 150/	220/ 230/ 240/ 280	320

Härte	weich	mittel	hart	sehr hart	äußerst hart
	F/ G/ H	I/ Jot/ K/ L/ M	N/ O/ P	Qu/ R/ S/ T	U/ V


Porosität	mittel	offen	porös
	4/ 5/ 6	7/ 8/ 9	10/ 11/ 12/ 13/ 14

i Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck, damit wir die passende Spezifikation für Sie auswählen können.

Schleifstifte

keramisch

Abmessungen


	Zylinder / Form 1		
	Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø
mm	mm	mm	mm
1	5	3	30
1,5	8	3	30
2	5	3	30
3	6	3	30
4	8	3	30
5	10	3	30
6	10	3	30
8	10	3	30
	16	3	30
10	10	3	30
13	13	3	30


3	6	6	40
4	8	6	40
5	10	6	40
6	10	6	40
8	10	6	40
	16	6	40
10	13	6	40
	20	6	40
	32	6	40
13	13	6	40
	20	6	40
13	25	6	40
16	20	6	40
	32	6	40
20	10	6	40
	25	6	40
	40	6	40
25	25	6	40
	32	6	40

Schleifstifte


keramisch

Abmessungen

 Zylinder / Form 1			
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
32	16	6	40
	20	6	40
	32	6	40
40	10	6	40
	20	6	40
	40	6	40
50	20	6	40

 Zylinder / Form 2			
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
4	1	3	30
8	2	3	30
10	2	3	30
13	3	3	30
16	4	3	30
20	6	3	30
25	3	3	30


13	3	6	40
16	4	6	40
20	6	6	40
25	6	6	40
32	8	6	40
40	10	6	40
50	10	6	40

 Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifstifte

Bakelit

Abmessungen

 Kopf Ø	Zylinder / Form 1		
	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
8	16	6	40
10	20	6	40
	32	6	40
	40	6	40
13	20	6	40
	25	6	40
	32	6	40
16	20	6	40
	32	6	40
	40	6	40
	50	6	40
20	20	6	40
	25	6	40
	32	6	40
	40	6 + 8	40
25	13	6	40
	25	6	40
	32	6	40
	40	6	40
32	16	6	40
	20	6	40
	32	6	40
	40	6 + 8	40
40	10	6	40
	20	6 + 8	40
	40	6 + 8	40
50	13	6 + 8	40
	20	6 + 8	40
	25	6 + 8	40
	40	8	40




Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.

Schleifstifte

Bakelit

Abmessungen

 Kopf Ø	Zylinder / Form 2		
	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
20	8	6	40
25	6	6	40
	10	6	40
32	8	6	40
40	6	6	40
	10	6	40
50	4	6	40
	6	6	40
	8	6	40
	10	6 + 8	40
60	6	6	40
65	10	8	40
75	10	8	40




Kugel-, Walzenrund- und Kegel-Stifte sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.


Schleifstifte

keramisch

Abmessungen

	Kugel		
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
3		3	30
5		3	30
8		3	30
10		3	30
13		3	30

6		6	40
8		6	40
10		6	40
13		6	40
16		6	40
20		6	40
25		6	40

	Linsenform		
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
8	2	3	30
13	3	3	30
19	3	3	30

32	6	6	40
41	10	6	40




Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.


Schleifstifte

keramisch


Abmessungen


	Spitzbogen		
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
3	6	3	30
5	10	3	30
8	16	3	30

5	10	6	40
8	16	6	40
13	20	6	40

	Kegel		
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
2	10	3	30
3	6,5	3	30
4,5	10	3	30
6	11	3	30

10	25	6	40
16	40	6	40
20	40	6	40
25	70	6	40

	Walzenkegel		
Kopf Ø	Kopflänge	Schaft Ø	Schaftlänge
mm	mm	mm	mm
20	25	6	40
22	17	6	40

 Weitere Abmessungen sind auf Anfrage erhältlich.
Bitte nennen Sie uns Ihren Verwendungszweck.